

Vyhlásenie o zhode EÚ

My: INFINIX MOBILITY LIMITED

(Názov výrobcu)

FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI
STREET FOTAN NT HONGKONG

(Adresa)

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Názov produktu: Mobilný telefón

Model č.: X6855

Ochranná známka: Infinix

(Vrátane názvu produktu, popisu modelu č., verzií a doplnkových
charakteristík)

na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným normám
alebo iným normalizačným dokumentom

3.1a Zdravie:

EN 50360:2017/A1:2023

EN IEC/IEEE 62209-1528:2021,

EN IEC 62311:2020

EN 50566:2017+A1:2023

EN 62479:2010

3.1a Bezpečnosť:

EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020

Článok 3.1b:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11/2019)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (01/2023)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (09/2024)

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (09/2022)

ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (11/2024)

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

3.2 Rádiokomunikácia:

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (03/2017)

ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (01/2023)

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (06/2020)

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (02/2022)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (07/2019)

ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (06/2019)

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (06/2021)

ETSI EN 303 413 V1.2.1 (04/2021)

ETSI EN 301 893 V2.2.1 (05/2017)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (07/2018)

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (02/2017)

ETSI EN 303 417 V2.1.1 (09/2017)

3.3 (g) Pohotovostné služby:

DELEGOVANÉ NARIADENIE (EÚ) 2019/320

3.4 Spoločná nabíjačka:

EN IEC 62680-1-2:2022,

EN IEC 62680-1-3:2022

Nasledujúce príslušenstvo a komponenty vrátane softvéru umožňujú predmetu vyhlásenia uvedenému vyššie fungovať podľa určenia a v súlade s týmto vyhlásením o zhode EÚ:

Verzia softvéru: 15.0.2

Verzia hardvéru: H8917_V1.2/15.0.1

Adaptér 1: U900XEA

Vstup: 100-240 V ~50/60 Hz 2,3 A

Výstup:

5,0 V DC, 3,0 A, 15,0 W alebo 5,0-11,0 V DC, 8,2 A,

90,0 W MAX alebo 5,0-20,0 V DC, 4,5 A, 90,0 W MAX

Adaptér 2: U900XKA

Vstup: 100-240 V ~50/60 Hz 2,3 A

Výstup:

5,0 V DC, 3,0 A, 15,0 W alebo 5,0-11,0 V DC, 8,2 A,

90,0 W MAX alebo 5,0-20,0 V DC, 4,5 A, 90,0 W MAX

Nabíjateľná Li-Ion polymérová batéria: BL-54CX

Menovité napätie: 3,91 V

Menovitá kapacita: 5100 mAh/ 19,95 Wh

Typická kapacita: 5200 mAh

Obmedzené nabíjacie napätie: 4,50 V

1. Zapojený notifikovaný orgán: Kiwa Nederland B.V., 0063
2. Notifikovaný orgán Kiwa Nederland B.V., 0063 vykonal skúšky Modulu B smernice 2014/53/EÚ o rádiovom zariadení (RED) a vydal osvedčenie o skúške typu EÚ: 252140203/AA/00.
3. Toto vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4. Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnou harmonizovanou legislatívou Únie: Smernica 2014/53/EÚ (RED), Smernica RoHS 2011/65/EÚ s novelizáciou (EÚ) 2015/863, REACH EC č. 1907/2006 príloha XVII, REACH EC č. 1907/2006-SVHC (Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy), POPs (EÚ) 2019/1021.

Miesto a dátum vydania (tohto dokumentu): Shenzhen/ 16.5.2025

Yang Daozhuang/ Riaditeľ

(Meno/ Titul) 

(Meno a podpis zodpovednej osoby)